

Biztonsági adatlap

D.M. 28.01.92. N. 46
Dir. CEE 91/155

1. Azonosítás:

- **Kereskedelmi név:** **PERLAC NEUTRO**
- **Felhasználás:** Folyékony, többfunkciós mosószer-koncentrátum
- **Gyártó cég:** USF Filtration & Separation S. p. A. Via Salvo
d'Acquisto, 2
37036 San Martino Boun Albergo
(VR) Tel. 045/8780155

2. Összetétel:

Anyag	N° CAS	Mennyiség	Jel	Figyelmeztetés
- 1,8 (9) menthadién	138-86-3	5-15%	Xi	38 Bőr irritálans
- 2- etilénlikol monobutil éter	111-76-2	<-5%	Xn	20/21/22 Belégzése, érintése és lenyelése ártalmas
- Nátrium dodecilbenzén szulfonát	85117-49-3	<-5%	Xi	36/38 Szem és bőr irritáns
- Etilén tetra ecetsav trisodium dihidrát)	64-028	<-5%	Xn	22 Belégzése ártalmas
- (linear primari alcohol ethoxilate)	68439-45-2	<-5%	Xn	36/38 Szem és bőr irritáns 22 Belégzése ártalmas 36 Szem irritáns

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Az aktuális előírások szerint a termék nem jelent különösebb kockázatot a felhasználóra. Mégis, mint kémiai összetételű anyag, folyamatos és közvetlen érintkezése a szemmel irritációt válthat ki.

4. Elsősegélynyújtás, ha az anyag:

- a bőrrel érintkezik: - Azonnal öblítsük le bő vízzel.
- a szembe kerül: - A nyitott szemet 15percen át mossuk vízzel vagy fiziológiás oldattal majd forduljunk orvoshoz.
- a szervezetbe kerül lenyeléssel: - Víz ivásával az anyagot fel kell hígítani és orvoshoz kell fordulni.
- a szervezetbe kerül belélegzéssel: - Menjünk tiszta levegőjű környezetbe.

5. Tűzveszélyesség:

A készítmény nem gyúlékony.

- Ajánlott oltóanyagok: - víz, száraz oltóanyag, hab, CO2
- Tiltott oltóanyagok: - nincs
- A tűz oltójának védelme: - megfelelő védelem a légzőszervek számára

6. Óvintézkedések baleset esetén:

- Egyéni elővigyázatosság: - Kerüljük a termék bőrrel, illetve szemmel való érintkezését!

- Környezeti intézkedések:

- Akadályozzuk meg az anyag folyóvízbe, illetve altalajba jutását! Szükség esetén értesítsük az érintett hatóságot! Gyűjtsük megfelelő tárolóedénybe (lásd 7 és 13-as pontok) majd ha lehet, mossuk fel vízzel!

7. Kezelés és tárolás:

- Kezelési elővigyázatosság:

- Kerüljük a az termék bőrrel, illetve szemmel való érintkezését!

- Tárolással kapcsolatos előírások:

- A készítményt hűvös és jól szellőző helyen tároljuk!

- Megfelelő anyagok:
tároló edények

- Műanyag, rozsdamentes acél vagy üveg

- Nem megfelelő anyagok:

8. Munkaegészségügyi előírások:

- Légzőszervi védelem:

- szabályszerű felhasználás esetén nem szükséges

- A kéz védelme:

- hosszabb használat esetén viseljük gumikesztyűt

- A szem védelme:

- használjunk védőszemüveget

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- Állapota:

- folyadék

- Színe:

- piros

- Szaga:

- citrus

- pH (1%-os oldat):

- $7,5 \pm 0,5$

- Forráspont:

- $>80^\circ\text{C}$

- Gyúlékonysága:

- nem gyúlékony

- Térfogattömeg

- $1,01 \text{ g/m}^3$

- Vízben való oldhatóság:

- teljes

10. Stabilitás és reakcióképesség:

- Kerülendő körülmények:

- nincs

- Veszélyes reakció:

- nincs

- Veszélyes bomlástermékek:

11. Toxikológiai adatok:

A következő információk az eredeti termékre vonatkoznak. Az emberi testtel való kontaktus esetén a következő hatással van az emberi egészségre.

- Bőrrel történő érintkezés:

- hosszabb érintkezés esetén irritáció léphet fel

- Szemmel történő érintkezés:

- hosszabb érintkezés esetén irritáció léphet fel

- Lenyelés:

- irritáció

12. Ökológiai előírások:

- A termék az előírásoknak megfelelően kerüljön felhasználásra. Ne juttassuk a környezetbe!

- A készítményben lévő felületaktív anyag biológiai lebomlása magasabb, mint 90%.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

- Amennyiben lehetséges a kiömlött anyagot gyűjtsük össze és használjuk fel!

- Csak az arra kijelölt szeméttárolóba helyezzük el!

- Használjuk a helyi és a nemzeti előírásoknak megfelelően

14.Szállításra vonatkozó előírások:

- Úti (ADR)
- Vasúton történő (RID)

15.Szabályozási információk:

- Jelölések a D.M. 28/01/92. szerint: nincs
- Veszélyesség jelzés **R**: nincs
- Figyelmeztetés **S**:
 - 25** kerüljük a szemmel való érintkezést
 - A szennyvíz pH határa: 5,5 - 9,5
 - A szennyvíz foszfor (P) tartalma: 10mg/l
 - A szennyvíz felületaktív anyag tartalma: 2 mg

16. További részletek

A dokumentációban megjelenő információ a termék kiszállításának idejében érvényes. A gyártó ismeretén kívüli felhasználási lehetőségért, illetve más elemekkel való kölcsönhatásért, a fent említetteken túl, a gyártó felelőséget nem vállalhat. A dokumentációt az USF műszaki osztálya készítette.

A biztonsági adatlap terjesztése nem tartozik a cég közvetlen ellenőrzése alá, ezért a vásárlók, a minden egyes szállítmányt elkísérő, aktualizált dokumentációból tájékozódhatnak.